



Život je kao bicikl. Da bi ostao u ravnoteži, moraš se kretati.

Albert Einstein

UBS d.o.o.
Našička 7
HR - 31300 Beli Manastir
☎ +385 31 246 777
☎ +385 98 169 1977
✉ ubs@ubs-bike.com

www.ubs-bike.com



KATALOG PROIZVODA



BIKE REPAIR STATIONS



BIKE PUMPS



BIKE RACKS





KIRRA

stanica za popravljanje bicikala




Stanice za popravljanje bicikala

Osmišljene su kako bi biciklistima i cikloturistima pružile pomoć i omogućile ugodan i brz popravak bicikla.

Dizajnirana je za postavljanje i korištenje na svim javnim mjestima kao što su biciklističke staze, gradski trgovi, brdske staze i ostale cikloturističke destinacije.

U urbanim sredinama može poslužiti za popravak dječjih ali i invalidskih kolica.

Ono što naše stanice čini posebnim i drugačijim od ostalih su ruke na koje se postavlja bicikl, a koje se rotiraju i podešavaju prema gotovo svakom biciklu. *(više o rukama na str. 15)*



Osnovne karakteristike

- ruke se podešavaju prema biciklu
- otpornost na vremenske uvjete
- jednostavnost prilikom korištenja
- zauzima malu površinu

Izrađena je od čeličnih limova zaštićenih plastifikacijom u dva sloja, s elementima od nehrđajućeg čelika što ju čini otpornom na vremenske uvjete.

Ruke koje služe za prihvat bicikla presvučene su termoplastikom. *(više o rukama na str. br. 15)*

Opremljena je alatom marke «UNIOR» i po želji pumpom koja je pričvrćena sa zadnje strane BRS-a.

Desetodijelni alat pričvršćen je sajlama od nehrđajućeg čelika (Inox uža - AISI316) i vrtlicama koje omogućuju rotaciju.

Ovisno o modelu stanice sajle su fiksne ili se izvlače.

Manipulativno izvlačenje sajli iznosi 1000 mm što je optimalna dužina za korištenje alata. *(specifikacija alata na str. 17)*





Ruke

Osim što su prilagođene raznim tipovima bicikala, najveća prednost podesivih ruku je stabilnost bicikla koja samim tim omogućuje i olakšava korisnicima popravke na njihovim biciklima. Ruke su presvučene termosplastikom te na taj način štite bicikl i stanicu od nepotrebnog habanja.



Ruka
Kugla sa
osiguračem



Osovina oko koje
se okreće ruka

Rupa u koju
sjedne osigurač

1. korak	Kugla se izvlači i zadržava te oslobađa ruku	
2. korak	Ruka se rotira prema poziciji po mjeri korisnika	
3. korak	Kad ruka dođe na željeno mjesto kugla se otpušta i osigurač sjeda u rupu *ne postavljati bicikl dok osigurač ne sjedne na mjesto	
4. korak	Ponoviti postupak sa drugom rukom i postaviti bicikl na ruke	
5. korak	Vaš bicikl je spreman za popravak	

KIRRA basic

Model KIRRA basic osmišljena je kako bi svojim jednostavnim dizajnom i uslugom zadovoljila osnovne potrebe svakog biciklista. Svojom elegancijom i modernim konturama uklapa se u svako urbano i ruralno okruženje.

Osnovne karakteristike

- dimenzije (d*š*v): 750*505*1450
- težina: 56 kg (s pakiranjem 65 kg)
- materijal: čelični pocinčani limovi zaštićeni UV plastifikacijom u dva sloja te najizloženijim elementima od nehrđajućeg čelika
- all-in-one set od 10 alata na inox sajlama s vrtlicama
- dužina sajli omogućava nesmetano korištenje alata
- proizvođač alata: UNIOR
- dužina ruku za prihvat bicikla: 750 mm
- ruke: fiksirane bez okretanja
- jednostavna montaža na ravnu podlogu (beton, asfalt, razna opločenja)





Temelj i manipulativna površina



Betonski temelj MB 25-30
800x700x300 - cca 400kg

Stanica je samostojeća i može se montirati na asfalt, razna opločenja, beton.



KIRRA indoors


Model KIRRA indoors namijenjena je za postavljanje i upotrebu u zatvorenim ili natkrivenim prostorima. Svojom elegancijom i modernim konturama uklapa se u svako urbano i ruralno okruženje.

Osnovne karakteristike

- dimenzije (d*š*v): 1000*840*1450
- težina: 70 kg
- materijal: čelični pocinčani limovi zaštićeni UV plastifikacijom u dva sloja te najizloženijim elementima od nehrđajućeg čelika
- all-in-one set od 10 alata na samouvlačećim inox sajlama s vrtlicama
- dužina sajli omogućava nesmetano korištenje alata
- Proizvođač alata: UNIOR
- ruke podesive prema svakom biciklu (270 stupnjeva)
- dužina ruku za prihvat bicikla: 750 mm
- pumpa ručna do 10 bara / 145 psi
- jednostavna montaža na ravnu podlogu (beton, asfalt, razna opločenja ...)





Temelj i manipulativna površina



Betonski temelj MB 25-30
1000x700x300 - cca 500kg

stanica je samostojeća i može se montirati na asfalt, razna opločenja, beton.



KIRRA premium

Model KIRRA premium namijenjena je za postavljanje i upotrebu u svim uvjetima i prostorima. Razliku čini nožna pumpa do 12 bara koja je razvijena kako bi omogućila svim korisnicima lakše korištenje. Svojom elegancijom i modernim konturama uklapa se u svako urbano i ruralno okruženje.

Osnovne karakteristike

- dimenzije (d*š*v): 840*840*1450
- težina: 70 kg (sa pakiranjem 80kg)
- materijal: Čelični pocinčani limovi zaštićeni UV plastifikacijom u dva sloja te najizloženijim elementima od nehrđajućeg čelika
- all-in-one set od 10 alata na samouvlačećim inox sajlama s vrtilicama
- dužina sajli omogućava nesmetano korištenje alata
- Produđač alata: UNIOR
- ruke pedesive prema svakom biciklu (270 stupnjeva)
- dužina ruku za prihvat bicikla: 750 mm
- nožna pumpa do 12 bara / 175 psi
- jednostavna montaža na ravnu podlogu (beton, asfalt, razna opločenja ...)





Temelj i manipulativna površina



Betonski temelj MB 25-30
8000x700x300 - cca 400kg

stanica je samostojeća i može se montirati na asfalt, razna opločenja, beton.



KIRRA - Specifikacije

Proizvod					
Model	Opis	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
BASIC	Plastificiran	750	505	1450	56
INDOORS	Plastificiran	1000	840	1450	70
PREMIUM	Plastificiran	840	840	1450	70

Pakiranje					
Model	Pakiranje	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina / + Epaleta (kg)
BASIC	Kutija + paleta	600	800	1500	65
INDOORS	Kutija + paleta	600	800	1500	80
PREMIUM	Kutija + paleta	600	800	1500	80











Boje									
5002		5005		6018		3020		2004	
1021		8017		7011		7016		9005	

Tabela: Preporučene kombinacije boja po RAL kart

*Napomena: Za sve ostale kombinacije boja potrebno je kontaktirati proizvođača - sales@ubi-bike.com



Alat

Alat			
nacrt/bokocrt	naziv	naziv	nacrt/bokocrt
	Ključ Torx - TX25	Izvijač plosnati 1,0x5,5	
	Metalni montirač	Izvijač križni PH2	
	Metalni montirač	Ključ 13x14, 15x17	
	Ključ podešavajući 150/23	Ključ 13x14, 15x16	
	Ključevi Imbus 2,5-10	Univerzalni ključ za žice kotača	

Proizvođač: UNIOR

Broj komada: 10

E REPAIR ST

R5



Višenamjenska pumpa BT100

Osnovne karakteristike

BT 100 je višenamjenska nožna pumpa namijenjena za postavljanje na različitim mjestima i svim vremenskim uvjetima. Izrađena je do pocinčanih limova s elementima od nehrđajućeg čelika i zaštićena plastifikacijom što je čini otpornom na sve vremenske uvjete.

- 2 manometra
- max. 12 bara / 170 PSI
- 2 načina pumpanja
- nožna pumpa

Proizvod

Model	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
BT100	295	220	791	13

Upotreba

- igrališta (lopte)
- bicikli i motocikli
- dječja kolica
- invalidska kolica i dr




BIKE PUMP

Bt





12 bara / 170 PSI

2. Nabijanje pritiska



1. Brzo pumpanje





BR 200 / BR 201

Moderno i inovativno

Stalci serije MOON Izrađeni su od čeličnih limova, zaštićeni cinčanjem i UV plastifikacijom. Postavljaju se pojedinačno ili u kombinacijama sa svim stalcima iz serije MOON. Kombinacija sa stalcima BR205/206 smanjuje potrebnu površinu smanjivanjem razmaka između bicikala sa 700 mm na 400 mm što je ušteda od cca 30% potrebne površine ovisno o broju stalaka. Moguće ih je postaviti na gotovo sve vrste podloga npr. beton, asfalt, betonska opločnja. Pogodna je za pohranu bicikala do debljine guma 65 mm.


BR 201

Stalci BR 201 predviđeni su za brendiranje. Kupcu je ostavljena mogućnost da u sredinu postavi svoj logotip koji se može postaviti kao naljepnica ili, ukoliko to njihov logotip dozvoljava, urezati u metal. Istih je karakteristika kao i stalci BR 200.

Temelj

Betonski temelj MB 25-30
600x300x200

Ttalak je samostojeći i može se montirati na asfalt, razna opločnja, beton.



BR 205 / BR 206




Moderno i inovativno

Stalci serije MOON Izrađeni su od čeličnih limova, zaštićeni cinčanjem i UV plastifikacijom. Postavljaju se pojedinačno ili u kombinacijama sa svim stalcima iz serije MOON. Kombinacija sa stalcima BR200/201 smanjuje potrebnu površinu smanjivanjem razmaka između bicikala sa 700mm na 400 mm što je ušteda od cca 30% potrebne površine ovisno o broju stalaka. Moguće ih je postaviti na gotovo sve vrste podloga npr. beton, asfalt, betonska opločnja. Pogodna je za pohranu bicikala do debljine guma 65mm.

BR 206

Stalci BR 206 predviđeni su za brendiranje. Kupcu je ostavljena mogućnost da u sredinu postavi svoj logotip koji se može postaviti kao naljepnica ili, ukoliko to njihov logotip dozvoljava, urezati u metal. Istih je karakteristika kao i stalci BR 205.




Temelj


Betonski temelj MB 25-30
600x300x200

Stalak je samostojeći i može se montirati na asfalt, razna opločnja, beton.





Serija MOON Kombinacije i dimenzije




Seriya MOON - Kombinacije i dimenzije



Postavljanje 8 stalaka
BR 200-201 u krug



Postavljanje 12 stalaka
BR 200-201 u krug




Seriya BR100

Osnovne karakteristike

Stalci su izrađeni od čeličnih cijevi promjera FI-42.
Antikorozivna zaštita je UV plastifikacija u dva sloja.
Kao dodatna zaštita presvučeni su termoplastikom u područjima najosjetljivijim na habanje.
Proizvode se u 10 osnovnih boja po RAL karti uz dodatnu mogućnost izbora boje po željama kupca. Također se proizvode u setovima prikladnim za samostalno ili postavljanje u kombinaciji.

Dimenzije





Stalci za bicikle - Specifikacije

Seriya MOON

Model	Opis	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
BR 200	Plastificiran	645	200	760	13
BR 201	Plastificiran	645	200	760	13











Seriya MOON

BR 205	Plastificiran	1115	200	995	25
BR 206	Plastificiran	1115	200	995	25

Seriya BR 100

Model	Opis	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
BR 100	Plastificiran	1200	140	760	9
BR 110	Plastificiran	1500	140	750	8
BR 120	Plastificiran	1200	140	750	9

Boje

5002		5005		6018		3020		2004	
1021		8017		7011		7016		9005	

Tablica: Predloženo kombinacije boja po RAL karti

*Napomena: Za sve ostale kombinacije boja potrebno je kontaktirati proizvođača - sales@uto-bike.com



BIKE REPAIR STATIONS



BIKE PUMPS



BIKE RACKS



UBS d.o.o.
Našička 7
HR - 31300 Beli Manastir

+385 31 246 777
+385 98 169 1977
ubs@ubs-bike.com

www.ubs-bike.com